

SANO GASTRIL®



Sans OGM
100 % naturel

COMPLEMENT



ALIMENTAIRE



Un ingrediente naturalmente attivo: soia fermentata su *Lactobacillus bulgaricus* Lb 51

Sano-Gastril® contiene le cellule liofilizzate del *Lactobacillus* e metaboliti biologicamente attivi:



Farina di soia

fermentazione

Lactobacillus bulgaricus Lb 51

peptidi
+ aminoacidi
+ acido tecoico
+ bulgaricine

Ingredienti:

Zucchero di canna, farina di soia no ogm, aroma naturale di pesca, destrosio, stabilizzante: glicerolo stearato, *Lactobacillus bulgaricus* Lb 51, antiagglomerante. Silicio colloidale, peptone, estratto di lievito.

Informazioni nutrizionali:


Valori medi per	100 g	2 tavolette
Valore energetico	330 kcal (1379 kj)	9,90 kcal (41,37 kj)
Proteine	29,8 g	0,89 g
Carboidrati	47,4 g	1,41 g
Grassi	1,8 g	0,06 g
Fibra alimentare	13,8 g	0,42 g
Sodio	0,04 g	0,0012 g

Peso netto 54 g = 36 tavolette da 1,5 g

- **Effetto tampone con stabilizzazione del pH ad un valore fisiologicamente ottimale**
- **Secrezione dell'acido tecoico (accelerazione dei processi rigenerativi della mucosa gastrica)**

Studio in vitro: Misurazione del potere tampone al fine di rilevare la variazione del pH in funzione all'aggiunta di acido cloridrico

Misurazione del potere tampone del Sano-Gastril



- **Pur mantenendo un pH gastrico da 1,3 a 2,3 viene eliminata il 90% dell'acidità gastrica**
- **Lo scopo dell'azione tampone è di neutralizzare un eccesso di acidità senza l'aumento del pH, ciò che avviene generalmente con l'assunzione di sostanze alcalinizzanti di origine minerale.**

Studi clinici effettuati su 360 soggetti

Pr. Miltov, Facoltà di medicina di Plovdiv, Titolare della Cattedra di malattie interne, Dr. Bogdanov, capo del Dipartimento di Ricerca Scientifica sulle sostanze attive

Dr. J.P. Chemouny, Generalista, Parigi

Pr. A. Aslanoy, Membro corrispondente dell'Accademia di Medicina dell'URSS, Istituto di ricerca Scientifica di Gastroenterologia

Dr. Bugard, Dottore in Medicina, Specializzato in Endocrinologia e malattie metaboliche


P. Depraetere, Responsabile del Centro Conferenze UFR in Scienze Farmaceutiche di Caen

Dosi: 2 tavolette 30 minuti dopo l'insorgenza del sintomo

Efficacia del Sano-Gastril® nel riportare il benessere gastrico


RISULTATI

Acidità gastrica sedata su un campione di 158 soggetti




Tempo di ritorno ad un benessere gastrico

Realizzazione della sensazione di benessere gastrico in 177 soggetti



Tempo di azione

Efficacia del trattamento durante il tempo



RISULTATI

55% dei soggetti sottoposti alla sperimentazione migliorano in 5 giorni

28% dei soggetti sottoposti alla sperimentazione migliorano in 10 giorni

1% dei soggetti sottoposti alla sperimentazione non evidenzia miglioramenti dopo 1 mese

Modo di utilizzazione

Sano-Gastril si può masticare il consiglio è di utilizzare da 1 a 3 tavolette il giorno

- In caso di crisi gastriche al momento della loro insorgenza fino a 6 tavolette il giorno
- Al fine di migliorare e mantenere la propria igiene gastrica 1 tavoletta al giorno per 1 o 2 mesi.

- **100% naturale**
- **Eccellente potere tampone**
- **Efficacia testata sotto controllo medico**